



O sistema de pré-tratamento com gradeamento de esteira e desarenador integrados é uma unidade compacta com grade de esteira (sendo essa opcional, pois pode ser empregado peneira rotativa) e remoção de areia, instalados em um tanque fabricado em aço inoxidável. O sistema realiza automaticamente a separação do material flutuante, sedimentável e suspenso presente no efluente. O equipamento removerá e transportará o material peneirado/gradeado por meio de rosca transportadora instalada dentro de tubos



| TABELA DE CAPACIDADES -SISTEMA PRELIMINAR INTEGRADO |             |         |        |
|---|-------------|---------|--------|
| VAZÃO MÁX. (L/S)                                    | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA |
| 10  | 3600        | 500     | 1405   |
| 30  | 6000        | 750     | 1405   |
| 60  | 9600        | 950     | 2465   |
| 100   | 9600        | 1500    | 2465   |
| 150   | 9600        | 2400    | 2465   |
| 200   | 12000       | 2400    | 2465   |

## **ENDEREÇOS**

## **CAPINZAL - SANTA CATARINA**

Centro Administrativo e Fábrica I +55 49 3555.8500 Rua Antônio Pelegrini, 45 Jardim da Serra Capinzal - SC - 89665-000 gratt@gratt.com.br

## **CAPINZAL - SANTA CATARINA**

Fábrica II, III / Unidade Fibras +55 49 3555.8500 Rodovia SC 303, 1000 São Cristóvão Capinzal - SC - 89665-000 gratt@gratt.com.br

## **SUMARÉ - SÃO PAULO**

+55 19 3873 4770 Estrada da Servidão, 625 Jardim Santa Maria Sumaré - SP - 13177-427 filialsp@gratt.com.br

